

**Et utvalg av våre mest solgte  
pumper fra  
Homelite/Riverside og Fuji Robin.**

**Anvendelige både for hobby- og  
proffbrukeren!**

**Sentrifugalpumper:**



**Homelite/Riverside modell AP 220**

- 3,5 hk Briggs & Stratton
- 31.800 liter per time
- Sugehøyde 8,5 m
- Løftehøyde 33,5 m
- Vekt: 17,2 kg.
- 2" slangestuss

**Homelite/Riverside modell AP 320**

- Samme som AP 220, men med vibrasjonsdempende føtter/skinner og rustfri sil i enden av sugeslangen
- Vekt 20,4 kg



**Homelite/Riverside modell S2B**

- 3,5 hk Briggs & Stratton
- 34.000 liter per time
- Sugehøyde 8,5 m
- Løftehøyde 33,5 m
- Vekt 27,2 kg
- 2" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

**Homelite/Riverside modell S2H**

- 5,5 hk Honda GX 160
- 34.000 liter per time
- Sugehøyde 9,0 m
- Løftehøyde 36,5 m
- Vekt 33,5 kg
- 2" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

**Sølevannspumper:****Homelite/Riverside modell TP2B**

- 5,5 hk Briggs & Stratton
- 39.300 liter per time
- Sugehøyde 8,5 m
- Løftehøyde 32,9 m
- Vekt 33,6 kg
- 2" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

**Homelite/Riverside modell TP2H**

- 5,5 hk Honda GX 160
- Samme spesifikasjoner som TP2B, men med vekt 36,3 kg

**Homelite/Riverside modell TP3B**

- 8 hk Briggs & Stratton
- 74.500 liter per time
- Sugehøyde 8,5 m
- Løftehøyde 28,3 m
- Vekt 52,2 kg
- 3" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

**Homelite/Riverside modell TP3H**

- 8 hk Honda GX 240
- Samme spesifikasjoner som TP3B, men med vekt 54 kg

**Trykk- / brannpumper:****Homelite/Riverside modell FP25V**

- 11 hk Vanguard
- 49.440 liter per time
- Sugehøyde 5,8 m
- Løftehøyde 87 m
- Vekt 59,5 kg
- 2 1/2" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

**Homelite/Riverside modell FP25H**

- 13 hk Honda GX390
- Samme spesifikasjoner som FP25V, men med vekt 61,5 kg

## Trykk- / brannpumper:



### **Fuji Robin modell Rabitt P265M**

- 1-sylindret, 6 hk. motor fra Robin
- 14.400 liter per time
- Sugehøyde 8 m.
- Løftehøyde 70 m.
- Vekt 23 kg.
- 1 1/2" slangestuss



### **Fuji Robin modell Rabitt P555M/S**

- 2-sylindret, 60 hk. Motor fra Robin
- 76.200 liter per time
- Sugehøyde 8 m.
- Løftehøyde 100 m.
- Vekt 88 kg.
- 3" slangestuss

## Membran- / diaphragmapumper:



### **Homelite/Riverside modell DP2B**

- 3,5 hk Briggs & Stratton
- 7.600 liter per time
- Sugehøyde 7,6 m
- Løftehøyde 15 m
- Vekt 41,7 kg
- 2" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

### **Homelite/Riverside modell DP2H**

- 5,5 hk Honda GX160
- Samme spesifikasjoner som DP2B, men med vekt 44,9 kg

## Membran- / diaphragmapumper:



### Homelite/Riverside modell DP3B

- 3,5 hk Briggs & Stratton
- 18.200 liter per time
- Sugehøyde 7,6 m
- Løftehøyde 15 m
- Vekt 60,1 kg
- 3" slangestuss
- Vibrasjonsdempet

### Homelite/Riverside modell DP3H

- 5,5 Honda GX160
- Samme spesifikasjoner som DP3B, men med vekt 63,5 kg

## Pumper fra Koshin:



### Koshin modell SE25L

- 1,2 hk Robin 2-takts motor
- 110 liter per minutt
- Sugehøyde 8 m
- Løftehøyde 35 m
- Vekt 5,9 kg
- 1" slangekobling



### Koshin modell SE25

- 2,0 hk Robin 2-takts motor
- 130 liter per minutt
- Sugehøyde 8 m
- Løftehøyde 45 m
- Vekt 8,3 kg
- 1" slangekobling

**Robin Subaru - pumper på forespørsel.  
Konkurransedyktige priser!**